

Acnatac® (klindamycin och tretinoin)

Acnatacs verkningsmekanism | Acnatac | Acnatac indikation | **Acnatac effekt** | Acnatac verkningsätt

Acnatac effekt

Hur akne påverkar patienternas hälsorelaterade livskvalitet (Health-Related Quality of Life, HRQL).

Med hjälp av kvalitativa data som erhållits från studie av Fabbrocini et al. utvecklades en konceptuell modell av aknens inverkan på hälsorelaterad livskvalitet¹ (figur 1).

Figur 1: Konceptuell modell för hur akne påverkar hälsorelaterad livskvalitet



En modifierad bild från Fabbrocini G, et al. Dermatol Ther (Heidelb). 2018 Mar;8(1):85-99.

Referens:

1. Fabbrocini G, et al. A qualitative investigation of the impact of acne on health-related quality of life (HRQL): development of a conceptual model. Dermatol Ther (Heidelb). 2018 Mar;8(1):85-99.

Acnatac® gel (10 mg/g (1%) klindamycin och 0,25 mg/g (0,025%) tretinoin). Rx, Förmån*. **ATC-kod:** D10AF51. **Indikation:** Topikalbehandling av acne vulgaris när pormaskar, papler och pustlar förekommer hos patienter som är 12 år eller äldre. **Kontraindikation:** Acnatac ska inte användas under graviditet och amning, eller av kvinnor som planerar att bli gravida. **Produktnotesumé senast uppdaterad:** 2024-10-30. **För ytterligare information** se www.fass.se. **Marknadsförs av:** Viatis AB. Tel: 08-630 19 00.

*Subventioneras endast för patienter med akne där kombinationsbehandling med bensoylperoxid och retinoid (t.ex. adapalen) haft otillräcklig effekt eller inte är lämpligt.

SE-ACN-2025-00071 DEC