

# Bilaga 1

## Video 1 | Facebook Feed

**Novo Nordisk (Standard)** Sponsrad · ... ×

Redo för ett nytt kapitel i livet? Vagifem® (estradiol) kan behandla torra slemhinnor, ett av de vanligaste symptomen bland kvinnor i klimakteriet.

Under klimakteriet upplever många kvinnor besvär med torra slemhinnor i underlivet.

[novonordisk.se](#) Besvär med torra slemhinnor i underlivet? [Läs mer](#)

**Novo Nordisk (Standard)** Sponsrad · ... ×

Redo för ett nytt kapitel i livet? Vagifem® (estradiol) kan behandla torra slemhinnor, ett av de vanligaste symptomen bland kvinnor i klimakteriet.



[novonordisk.se](#) Besvär med torra slemhinnor i underlivet? [Läs mer](#)

**Novo Nordisk (Standard)** Sponsrad · ... ×

Redo för ett nytt kapitel i livet? Vagifem® (estradiol) kan behandla torra slemhinnor, ett av de vanligaste symptomen bland kvinnor i klimakteriet.

Med Vagifem® (estradiol) behandlar du en grundorsak till torra slemhinnor med lokalt östrogen.

[novonordisk.se](#) Besvär med torra slemhinnor i underlivet? [Läs mer](#)

**Novo Nordisk (Standard)** Sponsrad · ... ×

Redo för ett nytt kapitel i livet? Vagifem® (estradiol) kan behandla torra slemhinnor, ett av de vanligaste symptomen bland kvinnor i klimakteriet.



[novonordisk.se](#) Besvär med torra slemhinnor i underlivet? [Läs mer](#)

**Novo Nordisk (Standard)** Sponsrad · ... ×

Redo för ett nytt kapitel i livet? Vagifem® (estradiol) kan behandla torra slemhinnor, ett av de vanligaste symptomen bland kvinnor i klimakteriet.

Receptfritt läkemedel  
Läs nogå bipackedeln före användning

Vagifem® är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Använd inte Vagifem om du är gravid. Om du är gravid ska du kontrollera Vagifem och kontakt ditt läkare. Använd inte Vagifem under amning.

Vagifem® (estradiol), receptfritt läkemedel. Vaginatabletter 16 µg. Vagifem® används för lokalt behandling av torra slemhinnor som kan orsakas av estrogenmangel i underlivet hos kvinnor efter sista regelbunden menstruation (menopaus). Östrogenmangel ska förstås gärna vara konstaterats av läkare för att säkerställa rätt diagnos. Tala med läkaren om du har mer tårar eller om du mår sämre efter 2-4 veckor eller om andra symptom uppstår under behandlingen. Gå på rekommendation till kontroll, minst en gång per år, när du påbörjar behandling med Vagifem®. Läs bladaskriften noga.

Novo Nordisk Scandinavia AB  
Tel 040-58 89 00 [www.novonordisk.se](#)

**vagifem®** estradiol valproat

[novonordisk.se](#) Besvär med torra slemhinnor i underlivet? [Läs mer](#)

# Bilaga 2

## Video 1 | Instagram Feed

**Post 1:** Under klimakteriet upplever många kvinnor besvär med torra slemhinnor i underlivet.

**Post 2:** Bli redo för ett nytt kapitel i livet.

**Post 3:** Med Vagifem® (estradiol) behandlar du en grundorsak till torra slemhinnor med lokalt östrogen.

**Post 4:** Finns receptfritt på ditt apotek, prata med din läkare.

**Post 5:** Receptfritt läkemedel. Läs nogrä bipacksedeln före användning.

Vagifem® är avsett för kvinnor vars menstruation har upphört. Använd inte Vagifem om du är gravid. Om du blir gravid ska du sluta använda Vagifem® och kontakta din läkare. Använd inte Vagifem® under amning.

Vagifem® (estradiol) är en röd läkemedelsform. Vaginabipackbelägg (10 st. Vagifem®) är rördar för lokal behandling av besvär från torrt och irriterat som orsakas av vetrogenititet. Underlivet hos kvinnor efter en tio års rekombinera monterat (postmenopausal) östrogeneronster ska förstås görgen varit konstaterad av läkare för att bekräfta rätt diagnos, allt med avsikt om att inte mär bättre eller om mår sämre efter 2-4 veckor eller om andra symtom uppträder under behandlingen. Gå på regelbundna läkvisitningar, minst en gång per år, när du påbörjar behandling med Vagifem®. Läs bipacksedeln nogrä.

Novo Nordisk Scandinavia AB  
Tel 040-35 89 00 www.novonordisk.se  
novonordisk.com